

Pour avoir la certitude d'obtenir des séquences vidéo fluides, il est recommandé d'utiliser une carte SDHC ou une carte SD ayant un débit rapide du type 9MD/sec.

Les séquences vidéo sont enregistrées au format .mov. Le logiciel Quick Time est fourni sur le CD afin de bénéficier du son lorsqu'elles sont visualisées sur un ordinateur. Les fichiers .mov se convertissent dans tous les autres formats pour s'intégrer dans les programmes multimédias et les sites internet.

Haute sensibilité 3200 Iso

Le Solaris digital 1200HD offre une plage de sensibilité entre 100 et 3200 Iso. Cette caractéristique répond à une demande du grand public qui souhaite pouvoir prendre des images en lumière ambiante dans de nombreuses circonstances : prises de vue extérieures en début et fin de journée, scènes à la maison, musées...

Et toutes les autres caractéristiques...

Doté d'un zoom optique 3x équivalent 34-102 mm en 24x36 et d'un écran 3 pouces (8 cm), le Solaris digital 1200HD offre toutes les autres fonctionnalités que l'on attend aujourd'hui d'un appareil haut de gamme : détection de visage, stabilisateur numérique, prise de vue macro 10 cm, grande plage de vitesses de 2 secondes au 1/2000, mesure de la lumière multi ou spot, modes scène (portrait, paysage, portrait de nuit, coucher de soleil, contre-jour, feu d'artifice, éclairage à la bougie, plage...), et enregistrement vocal.

Autonomie maximum avec la compatibilité d'une carte SD de 8 Go

Le Solaris digital 1200HD utilise des cartes SDHC et SD jusqu'à 8 Go, ce qui permet d'enregistrer au choix :

- 1342 photos en qualité maximale : 12 M super fine, résolution 4000x3000
- 1 heure et 44 minutes en vidéo HD 1280 x 720
- 4 heures d'enregistrement sonore

Plaisir et confort d'utilisation

L'ergonomie du Solaris digital 1200HD est exemplaire : 9 touches qui donnent un accès direct à une personnalisation des fonctionnalités pour répondre à des conditions particulières de prise de vue (mode macro, stabilisateur, flash...) ou visualiser ses images.

Le Solaris digital 1200HD se branche directement avec le câble fourni à un téléviseur et à une imprimante compatible PictBridge.

Dans le même esprit, la recharge de la batterie a été simplifiée au maximum; il n'est pas nécessaire de l'extraire de l'appareil, il suffit de brancher le cordon d'alimentation du chargeur sur le boîtier.

Comme tous les APN Ferrania, le Solaris digital 1200HD est livré en kit complet comprenant un manuel "version papier" en français, un étui, une dragonne, un câble USB 2.0/Vidéo, une batterie li-ion et son cordon chargeur.

